

Headquarter - TecnoSteel S.r.l.
Via Pret 12 - 21020 Brunello - Italy
p. iva IT 02558580128

TecnoSteel France
ZA COURTABOEUF • 14 Avenue du Québec
Bâtiment Kerria • 91140 Villebon sur Yvette • TVA FR 05453071995



TecnoSteel Polska
Kościszki lok 6. 109 PL - 97-500 Radomsko
NIP - 7722312706



TecnoSteel S.r.l. - Brunello

N° 17847




18/03/2022 strona 1/3




Kod	Opis	Units (U)	Obciążenie (Kg)	Kolor	Waga (Kg)
P6642POL	Szafa stojąca PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. - 600x600 U42	42	1000	Szary	93,80

Kompozycja				Waga/szt (Kg)
Ilość	Kod	Opis		
1	P6642OF	Szkielet Progress o szerokości 600 mm 600x600x1957h 42U	42,60	
3	P2642	Ośłona pełna Progress - blacha stalowa - grubość 1 mm - 600 mm. U42	9,00	
1	P9114	Drzwi szklane z blachy o grubości 1,5 mm i bezpiecznej szyby o grubości 4 mm. - 600 mm. U42	14,30	
1	P9071	Para ponumerowanych tylnych belek 19" - 1,8 mm grubości blachy stalowej 42U	6,00	
1	P9621	Cokół składający się z 4 narożników o grubości 2mm i 4 pełnych paneli o grubości 1 mm. - tylko dla szaf 600x600 mm.	3,90	
3	F9852	Zamek 1/4 obrotu, do osłon bocznych		

W (mm)	600
Szerokość	600
WU (mm)	486
Przydatne Szerokość	486
WM (inches)	19"
Szerokość modułu	19"
D (mm)	600
Głębokość	600
DU (mm)	526
Przydatne Głębokość	526
H (mm)	2057
Wysokość	2057
HU (mm)	1887
Wysokość użytkowa	1887





Cechy Opakowanie			
Pakowane na paletie			
Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (Kg)
600	600	2072	3,00

